Mahlwerck Porzellanbecher "Coffee2Go" 0,4 l Circa Angaben - Motivprüfung erforderlich/approximate information - design verification necessary ___ 235 mm MITTE **CENTER** =___ 215 mm 210 mm 205 mm Abwicklung BANDEROLE OBEN - Breite 263 mm 200 mm 200 mm 195 mm 190 mm 190 mm Direktdruck/ Direct print OBERHALB BANDEROLE ABOVE SILICONEBELT ___ 180 mm ca. 230 x 30 mm - 170 mm 165 mm Abwicklung BANDEROLE OBEN - Breite 235 mm ____ 160 mm SILIKONBANDEROLE 20 mm 155 mm SILICONBELT 20 mm 150 mm 145 mm 140 mm 135 mm Abwicklung BANDEROLE UNTEN - Breite 226 mm Direktdruck/ Direct print OBERHALB BANDEROLE 110 mm BELOW SILICONEBELT ca. 210 x 35 mm ___ 105 mm 100 mm . Abwicklung BANDEROLE UNTEN - Breite 195 mm Transferdruck/ Transfer silkscreen print Daten bitte ungebogen/ Only unbended data Innendekor/ Bodenmarke außen Inside print Bottom outside print Ø 45mm ca. 70 X 35 mm

Mahlwerck Porzellanbecher "Coffee2Go" 0,4 I =__ 155 mm =__ 150 mm =___ 145 mm Beginn Motiv oder Schrift Obere gestrichelte Linie - zeigt an bis wie weit der Deckel ins Motiv geht = 140 mm 135 mm =___ 130 mm ____ 125 mm Druckfläche bei Muster Volldekor ____ 120 mm =___ 115 mm =___ 110 mm ____ 105 mm ____ 95 mm Höhe Banderole === 90 mm 20 mm =__ 85 mm ____ 80 mm ____ 75 mm Beginn Motiv oder Schrift untere gestrichelte Linie - zeigt an wo Logos oder Bilder plaziert werden damit sie von der Banderole nicht verdeckt werden ____ 70 mm ___ 65 mm =__ 60 mm Druckfläche bei Muster Volldekor ____ 35 mm 20 mm = 15 mm 💳 10 mm

Wir benötigen grundsätzlich Vektordaten außer bei Druck von fotorealistischen Bildern.

Logos / Strichdruck / Echtfarben	Daten Bilder (gerasterte Motive)	
Datenformat: Ai, EPS, PDF	Bilddaten: TIFF, PSD, JPG, PDF (unkomprimiert)	
Alle Elemente in Pfaden angelegt	Bildgröße mind. A5	
Schriften in Pfaden angelegt	Auflösung mind. 300dpi	
Vorlagen: Farbangaben nach Pantone oder HKS	• Für Strichabbildungen sind 1200 dpi (mind. 600 dpi) ideal.	
	Vorlagen: farbverbindlicher Ausdruck oder Proof	

Einschränkungen:

Gravur: je feiner Linien und Elemente bei einer Gravur sind, umso weniger tief kann graviert werden Insbesondere bei Miniaturelementen wie dem registered trade mark-"R" ist eine Mindestgröße von 3-4 mm Durchmesser erforderlich.

Dekordruck: keine Linien unter 1-Punkt Strichstärke. Geometrische Formen wirken auf runden und gewölbten Tassen und Bechern ggf. verzerrt. Kein Raster unter 15% Deckung. Kein Magenta und Cyan im klassischen Auf- oder Inglasurdruck. Andruckmuster erforderlich.